

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-93 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировке, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.




Декларация о соответствии № RU Д-RU.АИ24.В00346 действителен до 29.07.2020г.
Центральная секция стенки многосекционной модели «Зодиак» артикул БТС 01-10.001
Изготовлено по ТО 5610-001-24041156-2015, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 19917-93.

BTS
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ



ПАСПОРТ
Гостиная «ЗОДИАК»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ
БТС 01-010.001



Произведено Россия ООО BTS.
г.Пенза ул. Терновского 222 А
e-mail: info@BTSmebel.ru
www.btsmebel.ru
т/ф (8412) 20-40-20

Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор мебели марки «BTS». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей сверяясь с комплекточной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы
- При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае гарантия на товар не распространяется.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшие возникновение дефектов мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Габаритные размеры:


Ширина (мм): 1900

Высота (мм): 1837

Глубина (мм): 416

Комплектация фурнитурой


Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Ручка Рейлинг 160 мм.	4	шт.
	Петля 4-х шарнирная вкладная	4	шт.
	Роликовая направляющая 350 мм.	2	шт.
	Опора Квадрат Н-45	9	шт.
	Флянец мет. Ф25	4	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт 7x50	45	шт.
	Заглушка для еврвинта	25	шт.
	Полкодержатель	16	шт.
	Эксцентриковая стяжка	9	шт.
	Стяжка межсекционная Ф5мм.	3	шт.
	Шуруп 4x16	82	шт.
	Шкант 8x30	20	шт.
	Гвозди 2x20	130	шт.
	Краб	11	шт.
	Скотч 2-х сторонний	4,5	м.п.



Регулировка створки
по высоте







Регулировка створки
по глубине




Регулировка створки
по ширине

Схема сборки ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ Гостиная «ЗОДИАК».



Порядок сборки
выдвижного ящика



ВНИМАНИЕ!!!
Боковины ящика закрошены
с одной стороны, поэтому отверстия
под стяжку направлены в одну сторону.



Стекло (Поз. 28,29) крепится к фасадам (Поз.22) и Задней стенке (Поз.21) с помощью двухстороннего скотча. Процедуру наклейки производить на ровной горизонтальной поверхности. С начало отделить защитный слой со скотча, затем протереть от пыли поверхность стекла которая будет приклеиваться. Приклеенное стекло с усилием прижать к детали.

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.



Регулировка направляющих по высоте:
отверстие в точке А позволяет подогнать направляющую по высте. Затем необходимо закрепить положение направляющей в точке В, при помощи шурупа 4х16.



После установки всей конструкции рекомендуется стянуть между собой все секции межсекционной стяжкой, предварительно выровняв их между собой. Отверстия делаются по месту сверлом диаметром 5-6 мм. Советуем сделать их чуть глубже петель.

Внимание!

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ уп-ки
1	Бок Правый	1248	320	1	2
2	Бок Левый	1248	320	1	2
3	Бок Правый	1128	320	1	2
4	Бок Левый	1128	320	1	2
5	Крышка верхняя	1500	416	1	1
6	Крышка нижняя	1500	416	1	1
7	Крышка	1200	320	1	2
8	Вязка	1468	416	1	1
9	Крышка	1400	320	1	2
10	Усиление	768	80	2	1
11	Бок Правый	496	416	1	1
12	Бок Левый	496	416	1	1
13	Крышка верхняя	400	320	1	2
14	Крышка нижняя	400	320	1	2
15	Вязка	368	320	1	2
16	Полка	368	300	4	2
17	Перегородка Левая	240	416	1	1
18	Перегородка Правая	240	416	1	1
19	Задник ящика	710	180	2	1
20	Боковина ящика	350	180	4	1
21	Задняя стенка	300	1300	1	2
22	Фасад	230	760	2	1
23	ЛДВП	1496	262	2	1
24	ЛДВП	1156	396	2	1
25	ЛДВП ящика	740	355	2	1
26	Стеклостворка	1120	360	2	3
27	Труба хром Ф25	300	мм.	2	2
28	Стекло с рисунком	400	100	1	4
29	Стекло с рисунком	400	100	6	4

