

### **Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-93 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировке, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;


Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.

ДАТА ВЫПУСКА «\_\_» 201 Г.

ШТАМП СКК


ДАТА ПРОДАЖИ «\_\_» 201 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА



### **ПАСПОРТ**

**Система модулей для кухни  
шн1я 1000**



Произведено  
Россия ООО «Стендмебель»  
440052 г. Пенза, ул. Баумана, д. 30  
e-mail: stendmebel@mail.ru  
www.stendmebel.ru  
тел. 8 (8412) 99-02-53  
8 (8412) 99-08-53

## Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

### **Рекомендации по сборке.**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

### **Правила пользования и эксплуатации изделия**

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы
- При чистке, во избежание поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенных для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжижающие средства и т.п.
- Периодически, с случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновение недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

### Габаритные размеры:

Высота (мм): -      Глубина(мм): -      Ширина(мм): -


## **Комплектация фурнитурой**

### **ШН1Я 1000**

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Направляющая 450 мм	1	комп.
	Петля накладная	4	комп.
	Ручка 96 мм	3	шт.
	Опора 100 мм	5	шт.
	Клипса кухонная	2	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	17	шт.
	Эксцентриковая стяжка	2	шт.
	Полкодержатель	4	шт.
	Шкант	4	шт.
	Шуруп 3,5x16	54	шт.
	Шуруп 3,5x32	8	шт.
	Гвоздь	55	шт.
	Межсекционная стяжка 5/32	1	шт.
	Заглушка для евровинта	8	шт.
	Заглушка для эксцентрика	2	шт.
	Заглушка самоклеющаяся	2	шт.

*Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам.*

# ШН1Я 1000






Опоры кухонные прикрутить с помощью шурупов 3,5x16 к крышке (деталь № 3).

Столешница (деталь № 8) прикручивать к корпусу по окончанию сборки всей кухни. Столешница прикручивать к планкам (детали № 5) с помощью шурупов 3,5x32.

**Для правильного открывания ящиков, необходимо выровнить диагонали каркаса ящика (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.**

Рис.1





Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
<b>ШН1Я 1000</b>				
1	Бок левый	700	458	1
2	Бок правый	700	458	1
3	Крышка	1000	458	1
4	Полка	968	458	1
5	Планка	968	74	2
6	Планка	968	74	1
7	Планка	468	74	1
8	Перегородка	143	458	1
9	Вязка ящика	100	410	1
10	Бок ящика	100	450	2
11	Цоколь	100	1000	1
12	ЛДВП ящика	438	454	1
13	ЛДВП	357	995	2
14	Столешница 28 мм	1000	600	1
15	Створка	712	496	1
16	Створка	552	496	1
17	Фасад ящика	156	496	1


**Модуль комплектуется столешницей отдельно**

**Установка опоры кухонной**

## Порядок сборки выдвижного ящика




**Регулировка направляющих по высоте:**  
отверстие в точке А позволяет подогнать направляющую по высоте. Затем необходимо закрепить положение направляющей в точке В, при помощи шурупа 4x16.

**ВНИМАНИЕ**

Правило установки ручки

1. Положите фасад на ровную, твердую поверхность лицевой стороной вниз. (Предварительно необходимо поверхность очистить от пыли и грязи, постелить картон).
2. Под место где будет производиться сверление технологических отверстий, необходимо также подложить бруск деревя.
3. Выполнить сверление отверстий сверлом диаметром 5 мм по наметкам на внутренней стороне фасада.

**УБЕДИТЕСЬ ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУЧКИ НА ФАСАДЕ.  
СВЕРЛИТЬ ФАСАД ПОД РУЧКИ НАВЕСУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.**

**Порядок сборки.**

Сборку кухни рекомендуется начинать с нижних секций. В начале следует закрепить всю необходимую фурнитуру к деталям (опоры, направляющие, полкодержатели), что позволит упростить процесс сборки. Собранные нижние секции необходимо установить по уровню, в нужное место, на 15-16 см. от стены до задней части секций. Далее закрепить столешницы к корпусу как показано в схеме сборки.

Верхние секции рекомендуется установить так, чтобы расстояние между столешницей и навесными шкафами было 60 см.

После установки всей конструкции рекомендуется стянуть между собой все секции межсекционной стяжкой, предварительно выровнив их между собой. Отверстия делаются по месту сверлом диаметром 5-6 мм. Советуем сделать их чуть глубже петель.