


Схема сборки изделия  
Прихожая «Денвер»  
Пенал с пуфиком  
2150\*400\*380




КОМПЛЕКТАЦИЯ				
1	С	Боковина	2150*355	2 шт.
2	С	полка	365*350	2 шт.
3	С	вязка	368*355	3 шт.
4	С	Ящик	100*342	2 шт.
5	С	Ящик	100*334	4 шт.
6	С	Крышка	360*350	2 шт.
7	С	Боковина	344*350	2 шт.
8	С	Боковина	344*328	1 шт.
9		ДВП	2048*395	1 шт.
10		ЛДВП	322*345	2 шт.
11	Б	фасад	452*396	1 шт.
12	Б	фасад	176*396	1 шт.
13	С	фасад	176*396	1 шт.
14	Б	фасад	1326*396	1 шт.
фурнитура				
		Еврошуруп		24 шт.
		Эксцентрик		12 шт.
		подпятник		4 шт.
		Опора колесная 30 мм		4 шт.
		Направляющая на 350		2 шт.
		Шуруп 3,5*16		52 шт.
		Ручка К8447-160 мм		4 шт.
		Шурупы к ручкам 20		8 шт.
		Шайба		8 шт.
		Гвозди		60 шт.
		Евроключ		1 шт.
		Заглушка		12 шт.
		Петля рояльная		2 шт.
		Петля накладная		3 шт.
		полкодержатель		8 шт.

К детали 1 гвоздями прибить подпятники и привернуть шурупами 3,5\*16 направляющие, колесом вперед. Еврошурупами скрепить детали 1 и 3 как показано на рисунке.



**Внимание!!!** Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали, они должны быть одинаковыми. Только после этого можно прибивать заднюю стенку, используйте это примечание при сборке каждой секции или её части.

Предварительно измерив диагональ прибить гвоздями ДВП к тыльной стороне конструкции.



Еврошурупами скрепить детали 4 и 5, в пропил вставить ЛДВП. Ввернуть эксцентрики в деталь 12 и закрепить фасад к корпусу ящика замками. Привернуть направляющие к нижней части ящика колесом назад. Вкатить ящик в корпус пенала.


Шурупами 3,5\*16 привернуть колесную опору к детали 6.

Еврошурупами скрепить детали 6,7 и 8 как показано на рисунке.

Ввернуть эксцентрики в фасад 11 и закрепить замками на корпус тумбы. С помощью оконных петель

и шурупов 3,5\*16 закрепить мягкую крышку к детали 8.

Полученный пуфик вкатить в корпус пенала.





С помощью петель и шурупов установить фасад на корпус пенала и отрегулировать с помощью регулировочных винтов.

В готовые отверстия в фасадах установить ручки.


Установить заглушки на видимые еврошурупы.



*Схема установки и регулировки петли*

*Крепление петли*



*Регулировка петли*



 <p><b>ТЭКС</b> МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ</p>	<p>Дата выпуска – 2021 год          . Срок службы – 5 лет          Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес.          Произведено в России.</p>	
<p>Изготовитель  <b>ООО «МКТ»</b>          ИНН 5835130030</p>	<p>Прихожая «Денвер»          Пенал с пуфиком</p>	
<p>Юр.адрес: 440015, г.Пенза,          ул.Литвинова, д.56, к.2          Фактич.адрес: 440015,          г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, к.2</p>	<p>Декларация о соответствии:          ЕАЭС N RU Д-          RU.МНЗЗ.В.00309/19 от          13.12.2019</p>	



Вырезать и приклеить